
Laborbericht-Nr. / <i>test-report-no.</i> :	22-00129-CX-GBM
Hersteller / <i>manufacturer</i> :	Brier Design
Art / <i>kind</i> :	Frontstossfängerleisten / <i>Front lower bumper finisher</i>
Typ / <i>type</i> :	KE610-6P010

Seite 1 von 4
Page 1 of 4

Laborbericht / *test-report* Nr. 22-00129-CX-GBM

Hersteller / <i>manufacturer</i> :	Brier Design s.r.l. Via Einstein 35/43 50013 Campi Bisenzio (FI) Italy
Art der Umrüstung/ kind of accessory:	Frontstossfängerleisten <i>Front lower bumper finisher</i>
Typ / <i>type</i> :	KE610-6P010
Fahrzeug / <i>vehicle</i> :	Nissan Juke (F16)

Der in der Anlage aufgeführte Fahrzeugtyp entspricht auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Der vorliegende Laborbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch die o.a. Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO bzw. EG-Richtlinien ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, welche die Begutachtungspunkte beeinflussen.

After the modification the car type mentioned in the attachment are also according to the current specifications of the German Motor Vehicle Regulation.

The present certification is losing their validation, if the above mentioned modification changes the building regulations of the German Motor Vehicle Regulation or European directives respectively or vehicle modification occur which affect the checked points.

Dieser Laborbericht umfasst die Blätter 1 bis 4, sowie die Anlage Seiten 1 bis 13.

This certification enfolded the sheets 1 until 4 and the attachment pages 1 until 13.

München, 26.04.2022



Auto Service



Dipl.-Ing (FH) Dieter Schmidt
Sachverständiger

Laborbericht-Nr. / *test-report-no.*: 22-00129-CX-GBM
Hersteller / *manufacturer*: Brier Design
Art / *kind*: Frontstossfängerleisten / *Front lower bumper finisher*
Typ / *type*: KE610-6P010

Seite 2 von 4
Page 2 of 4

1. Prüfung und Beurteilung / *Testing and evaluation*

Die unter Punkt 2 beschriebene Änderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten geprüft:

- Aussenkanten nach ECE-Regelung R26-04
- Befestigung
- Fahrzeugabmessungen
- Fussgängerschutz nach VO(EG) 78/2009 (Test nicht notwendig)

The modifications described in item 2 were checked under following points of view:

- *External projection according ECE-R 26-04*
- *Fixation*
- *Dimensions of the vehicle*
- *pedestrian protection acc. EU-directive 78/2009/EU (test is not necessary)*

Gegen die Verwendung der vorgenannten Änderung bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

There are no technical concerns from our side against the use of the above mentioned modifications.

2. Technische Beschreibung KE610-6P010 *Technical description KE610-6P010*

2.1 Verwendungsbereich / *Range of use*

Fahrzeug-Herst. <i>Vehicle-manuf.</i>	Typ <i>Type</i>	Handelsbezeichnung <i>Commercial name</i>	EG-BE-Nr. WVTA
Nissan	F16	Nissan Juke F16	e9*2007/46*6697*..

Laborbericht-Nr. / <i>test-report-no.</i> :	22-00129-CX-GBM
Hersteller / <i>manufacturer</i> :	Brier Design
Art / <i>kind</i> :	Frontstossfängerleisten / <i>Front lower bumper finisher</i>
Typ / <i>type</i> :	KE610-6P010

Seite 3 von 4
Page 3 of 4

2.2 Technische Daten / Technical data:

Frontstossfängerleisten /
Front lower bumper finisher:

Befestigung / *fixing*: mit Selbstklebeband (vom Hersteller vormontiert)
with doublesided tape (prepared by the manufacturer)

Werkstoff / *material*: PP TD 20 lackiert
PP TD 20 *painted*

Abmessungen / *dimensions*: siehe Zeichnung / *see drawing*

Kennzeichnung / *marking*: Brier Design
Front bumper finisher lower
KE610-6P010
Klebeschild an der B-Säule links
(Linkslenker / bei geöffneter Tür sichtbar)
Eine Kennzeichnung ist auf dem Anbauteil nicht möglich.
Label on the left B-pillar (lefthand-steering-vehicle; visible, when the door is open); type-marking located on the accessory is not possible

2.3 Weitere Hinweise/Auflagen: keine
Further references / obligations: *None*

3. **Ausnahmen/Abweichungen von der StVZO:**
keine


Exceptions / Variances from the German Motor Vehicle Regulation STVZO:
none

Laborbericht-Nr. / *test-report-no.*: 22-00129-CX-GBM
 Hersteller / *manufacturer*: Brier Design
 Art / *kind*: Frontstossfängerleisten / *Front lower bumper finisher*
 Typ / *type*: KE610-6P010

Seite 4 von 4
Page 4 of 4

4. Anlagen / *Attachments*

Seite	Beschreibung/ <i>Description</i>	Nummer / <i>Number</i>	Datum/ <i>Date</i>
1	Zeichnung Frontstossfängerleiste, Hauptabmessungen <i>Drawing Front front bumper finisher, lower - main dimensions</i>	P13APAHV_AV	20220419
2	Zeichnung Frontstossfängerleisten, Klebung und Markierung <i>Drawing Front bumper finisher lower, - tape and marking</i>	P13APAHV_AV	20220419
3	Zeichnung Frontstossfängerleisten, Radien <i>Drawing Front lower bumper finisher, radii</i>	P13APAHV_AV	20220419
4	Zeichnung Frontstossfängerleisten, Lackierbereiche <i>Drawing Front lower bumper finisher, paint coverage areas</i>	P13APAHV_AV	20220419
5 - 13	Montageanleitung <i>instruction manual</i>	KE610-6P010 (LKB7) Issue 1	21.04.2022




NOTES:

- 1- MISSING DIMENSIONS ACCORDING TO 3D CAD MODEL.
- 2- TAPE THICKNESS ALWAYS 1,1 mm 3M PT1100T
- 3- DIMS OR NOTES WITH PREFIX / SUFFIX *F* ARE SPECIAL FUNCTIONAL CHARACTERISTICS.
- *F* 4- ALL MOULDING DIMENSIONAL FEATURES TO BE CHECKED ACCORDING TO INTERNAL PROCEDURE USING PROPER CHECKING JIG.
- *F1* 5- ALL DIMENSIONAL FEATURES TO BE CHECKED ON MOULDING.
- 6- OVERALL MASS: 135g

REVISIONS			
REV	ZONE	DESCRIPTION	DATE
0.0	ALL SHTS	PRELIMINARY ISSUE	20210628
1.0	SHT2	MODIFY TAPE UPPER CENTRE LENGHT	20210903
2.0	ALL SHTS	INTRODUCTION OF DST LINE GUIDES & MARKS	20211001
3.0	SHT1; SHT2	MODIFY TAPE FROM GT6012F TO PT1100T	20220419

Unit	mm	Max. error allowed for dimensions without tolerance Errori massimi ammessi per quote senza tolleranza									Project Progetto		P13A								
Weight Peso	135	Dimension range Campo di misura	0.5	3	6	30	120	400	1000	2000	2000	N/A									
		Tolerance Tolleranza	±0.1	±0.2	±0.4	±0.7	±1	±1.5	±2.5	±3.5	N/A										
Finish Finitura	PAINTED											Title Titolo			FRONT BUMPER FINISHER LOWER P13A HV						
Material Materiale	PP TD 20											Brier code Codice Brier			P13APAHV						
BRIER DESIGN Reserves all proprietary rights, this drawing shall not be reproduced, utilized or released to third parties without written agreement. Infringements will be legally pursued. Proprietà della BRIER DESIGN. Questo disegno non può essere riprodotto, utilizzato o rilasciato a terzi senza autorizzazione scritta. Ogni abuso sarà punito a norma di legge.												Dwg. No. Disegno N°		P13APAHV_AV		Rev. 3.0					
												Drawn by Disegnato da		Draw Date Data disegno		Approved by Approvato da		Approval Date Data approvazione			
												S. PAPIN		20220419		V. SANTINI		20220419			
NX part file name Nome file NX																Scale Scala		Sheet No. Foglio N°		Format Formato	
P13APAHV_GT_dwg[3.0]																1:1		1/4		A1	





NOTES:


- TESTS ACCORDING TO:
 - NDS62256, NDS 01 LEVEL 9
 - NES M5081, ISSUE 2020, GRADE E6
 - RNES-B-00027 V3.0
 - RNES-B-00034 V1.0
 - RNES-A-00001 V1.0
- DIRECTIVES ACCORDING TO:
 - 74/483 EEC & ECE 26-03.1
- NISSAN CODES:
 - TBA (HIGH BRIGHT SILVER LKB7)
- RATIO OF $\frac{\text{DOUBLE SIDED TAPE SURF. AREA}}{\text{INNER NON AESTHETIC SURF. AREA}} = 18,9 \%$
- 3M REQUIRED PART WEIGHT TO TAPE RATIO TO BE NOT MORE THAN 15 g/inch^2. THE ACTUAL ONE IS 9,1 g/inch^2.

REVISIONS			
REV	ZONE	DESCRIPTION	DATE
0.0	ALL SHTS	PRELIMINARY ISSUE	20210628
1.0	SHT2	MODIFY TAPE UPPER CENTRE LENGHT	20210903
2.0	ALL SHTS	INTRODUCTION OF DST LINE GUIDES & MARKS	20211001
3.0	SHT1; SHT2	MODIFY TAPE FROM GT6012F TO PT1100T	20220419


Unit Unità		Max. error allowed for dimensions without tolerance Errori massimi ammessi per quote senza tolleranza						Project Progetto		P13A	
Weight Peso		Dimension range Campo di misura						Part No. Codice parte		N/A	
		Tolerance Tolleranza		+0,1	+0,2	+0,4	+0,7	+1	+1,5	+2,5	+3,5
Finish Finitura		PAINTED						Title Titolo		FRONT BUMPER FINISHER LOWER P13A HEV TAPE AND MARKING	
Material Materiale		PP TD 20						Brier code Codice Brier		P13APAHV	
BRIER DESIGN Reserves all proprietary rights, this drawing shall not be reproduced, utilized or released to third parties without written agreement. Infingements will be legally pursued. Proprietà della BRIER DESIGN. Questo disegno non può essere riprodotto, utilizzato o rilasciato a terzi, senza autorizzazione scritta. Ogni abuso sarà punito a norma di legge.								Dwg. No. Disegno N°		P13APAHV_AV	
								Rev. 3.0			
NX part file name Nome file NX		P13APAHV_GT_dwg[3.0]						Drawn by Disegnato da		S. PAPIN	
								Draw Date Data disegno		20220419	
								Approved by Approvato da		V. SANTINI	
								Approval Date Data approvazione		20220419	
								Scale Scala		1:1	
								SHEET No. Tavola		2/4	
								Format Formato		A1	




SECTION E-E



SECTION F-F









SECTION G-G





SECTION H-H

REVISIONS			
REV	ZONE	DESCRIPTION	DATE
0.0	ALL SHTS	PRELIMINARY ISSUE	20210628
1.0	SHT2	MODIFY TAPE UPPER CENTRE LENGHT	20210903
2.0	ALL SHTS	INTRODUCTION OF DST LINE GUIDES & MARKS	20211001
3.0	SHT1; SHT2	MODIFY TAPE FROM GT6012F TO PT1100T	20220419

Unit Unità	mm g	Max. error allowed for dimensions without tolerance Errori massimi ammessi per quote senza tolleranza		Project Progetto		P13A	
Weight Peso	135	Dimension range Campo di misura		Part No. Codice parte		N/A	
		Tolerance Tolleranza		Title Titolo		FRONT BUMPER FINISHER LOWER P13A HEV WVTA VERIFICATION	
Finish Finitura		PAINTED		Brier code Codice Brier		P13APAHV	
Material Materiale		PP TD 20		Dwg. No. Disegno N°		P13APAHV_AV	
BRIER DESIGN Reserves all proprietary rights, this drawing shall not be reproduced, utilized or released to third parties without written agreement. Infingements will be legally pursued. Proprietà della BRIER DESIGN. Questo disegno non può essere riprodotto, utilizzato o rilasciato a terzi, senza autorizzazione scritta. Ogni abuso sarà punito a norma di legge.		Drawn by Disegnato da		Draw Date Data disegno		Approved by Approvato da	
		S. PAPIN		20220419		V. SANTINI	
NX part file name Nome file NX		P13APAHV_GT_dwg[3.0]		Scale Scala		SHEET No. Foglio	
				1:1		3/4	
						Format Formato	
						A1	



REVISIONS			
REV	ZONE	DESCRIPTION	DATE
0.0	ALL SHTS	PRELIMINARY ISSUE	20210628
1.0	SHT2	MODIFY TAPE UPPER CENTRE LENGHT	20210903
2.0	ALL SHTS	INTRODUCTION OF DST LINE GUIDES & MARKS	20211001
3.0	SHT1; SHT2	MODIFY TAPE FROM GT6012F TO PT1100T	20220419

Unit Unità	mm g	Max. error allowed for dimensions without tolerance Errori massimi ammessi per quote senza tolleranza						Project Progetto		P13A		
Weight Peso	135	Dimension range Campo di misura	0.5 3	6 30	120 400	1000 2000	2000 4000	Part No. Codice parte	N/A			
		Tolerance Tolleranza	±0.1	±0.2	±0.4	±0.7	±1	±1.5	±2.5	±3.5	Title Titolo	FRONT BUMPER FINISHER LOWER P13A HEV
Finish Finitura	PAINTED							PAINT COVERAGE AREAS				
Material Materiale	PP TD 20							Brier code Codice Brier	P13APAHV			
BRIER DESIGN Reserves all proprietary rights, this drawing shall not be reproduced, utilized or released to third parties without written agreement. Ingagements will be legally pursued. Proprietà della BRIER DESIGN. Questo disegno non può essere riprodotto, utilizzato o rilasciato a terzi senza autorizzazione scritta. Ogni abuso sarà punito a norma di legge.								Dwg. No. Disegno N°	P13APAHV_AV		Rev. 3.0	
								Drawn by Disegnato da	Draw Date Data disegno	Approved by Approvato da	Approval Date Data approvazione	
								S. PAPIN	20220419	V. SANTINI	20220419	
NX part file name Nome file NX		P13APAHV_GT_dwg[3.0]								Scale Scala	SHEET No. Tavola	Format Formato
										1:1	4/4	A1



NOTES:
1- DIMENSIONS OR NOTES WITH THE PREFIX / SUFFIX "E" ARE SPECIAL AESTHETICAL CHARACTERISTICS.
E 2- ACCEPTABILITY CRITERIAS REFER TO MAT-BR-001

Front Lower Bumper Ornament | User's manual

Juke F16 | KE610-6P010 (LKB7)







GB Front bumper ornament	GR Εμπρός προφυλακτήρα στολίδι	SK Predný nárazník ornament
BG Предна броня украшение	HU Első lökhárító dísz	SI Sprednji odbijač ornament
HR Ukras prednji branik Přední	IS Framstuðari skraut	ES Ornamento del parachoques delantero
CZ nárazník ornament Front	IT Ornamento paraurti anteriore Front	SE Främre stötfångare prydnad
DK kofanger ornament	NO støtfanger ornament Przedni	TR Ön tampon süsleme
NL Voorbumper ornament Etu	PL zderzak ornament	UA Передній бампер орнамент
FI puskuri ornamentti Pare-	PT Pára-choques dianteiro ornamento	AR ريفولا تفرخز قىماما
FR chocs avant ornement	RO Ornament bara fata	IL המידק שוגפ טושיק
DE Frontstoßstange Ornament	RU Передний бампер орнамент	

No.	PART NAME	Q.TY	No.	PART NAME	Q.TY
1	Front bumper moulding	1	5	Primer tissue	1
2	Front bumper moulding pattern	1	6	Double sided tape expiration date warning	1
3	Installation manual	1	7	Homologation label	1
4	Homologation document	1			





- GB** We recommend the assembly be carried out in a Nissan workshop. No guarantee in case of improper assembly.
- BG** Препоръчваме събранието да се проведе в един Nissan работилница. Не гаранция в случай на неправилно сглобяване.
- HR** Preporučujemo sklop provesti u Nissan radionici. Nema jamstva u slučaju nepravilne montaže.
- CZ** Doporučujeme montáž se provádí v dílně Nissan. Žádná záruka v případě neodborné montáže.
- DK** Vi anbefaler samlingen udføres i en Nissan værksted. Ingen garanti i tilfælde af forkert montering.
- NL** Wij raden de montage plaatsvindt in een Nissan werkplaats worden uitgevoerd. Geen garantie in geval van onjuiste montage.
- FI** Suosittelemme kokoonpano suoritetaan Nissan työpaja. Mitään takeita epäasianmukaisesti kokoonpano.
- FR** Nous recommandons l'assemblée être effectuée dans un atelier Nissan . Aucune garantie en cas de montage incorrect.
- DE** Wir empfehlen die Montage in einem Nissan Werkstatt durchgeführt werden. Es wird keine Garantie bei unsachgemäßer Montage.
- GR** Σας προτείνουμε το συγκρότημα να πραγματοποιηθεί σε ένα εργαστήριο της Nissan . Καμία εγγύηση σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης.
- HU** Javasoljuk, összeszerelési kell végezni a Nissan workshop. Nincs rá garancia, a szakszerűtlen összeszerelés.
- IS** Við mælum með að söfnuðurinn fram í Nissan verkstæði. Engin trygging ef óviðeigandi samkoma.
- IT** Raccomandiamo che il montaggio venga effettuato in un laboratorio Nissan. Nessuna garanzia in caso di montaggio improprio.
- NO** Vi anbefaler montering utføres i en Nissan verksted. Ingen garanti i tilfelle av feil montering.
- PL** Zalecamy montaż należy przeprowadzić w warsztacie Nissan. Nie ma gwarancji, w przypadku niewłaściwego montażu.
- PT** Recomendamos a montagem ser realizada em uma oficina Nissan. Nenhuma garantia em caso de montagem inadequada.
- RO** Vă recomandăm ansamblul fi efectuată într-un atelier Nissan. Nici o garanție în caz de asamblare necorespunzătoare.
- RU** Мы рекомендуем монтаж осуществляется в мастерской Nissan. Нет гарантии в случае неправильного монтажа.
- SK** Odporúčame montáž sa vykonáva v dielni Nissan. Žiadna záruka v prípade neodbornej montáže.
- SI** Priporočamo, montaža se izvede v delavnici Nissan. Nobenega jamstva v primeru nepravilne montaže.
- ES** Se recomienda el conjunto de llevarse a cabo en un taller de Nissan. No hay garantía en caso de montaje incorrecto.
- SE** Vi rekommenderar monteringen utföras i en Nissan verkstad. Ingen garanti vid felaktig montering.
- TR** Biz montaj Nissan atölyede yapılmalıdır öneririz. Yanlış montaj durumunda hiçbir garanti.
- UA** Ми рекомендуємо монтаж здійснюється в майстерні Nissan. Немає гарантії в разі неправильного монтажу.
- AR** قى.ال ريغ عمجتلا ؤلا ح يف نمضي ال Nissan لمع قشرو يف ؤي عمجلال موقت نأ يصون نحنو.
- IL** גנולמאזראפ רעפארמפי ופ לאפ יא וריטנאראג וייק. טאטשראוו יטיניפי א יא סיוא וגארטעג וייז גנולמאזראפ יד ורידנעמאקער רימ.






Fig. 8




Fig. 9














Fig. 10












Fig. 22




Fig. 23