
Laborbericht-Nr. /test-report-no.:	24-00086-CX-GBM-01
Hersteller / manufacturer:	Brier Design
Art / kind:	Frontstossfängerleisten / Front Undercover
Typ / type:	KE610-HN53X

Seite 1 von 4
Page 1 of 4

Laborbericht / test-report Nr. 24-00086-CX-GBM-01

Hersteller / manufacturer: Brier Design s.r.l.
Via Einstein 35/43
50013 Campi Bisenzio (FI)
Italy

Art der Umrüstung/
kind of accessory: Frontstossfängerleiste
Front Undercover

Typ / type: KE610-HN53X (X: Farbcode/code of colour)
KE610-HN53B (schwarz / black)
KE610-HN53S (silber / silver)

Fahrzeug / vehicle: Nissan Qashqai J12

Der in der Anlage aufgeführte Fahrzeugtyp entspricht auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Der vorliegende Laborbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch die o.a. Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO bzw. EG-Richtlinien ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, welche die Begutachtungspunkte beeinflussen.
After the modification the car type mentioned in the attachment are also according to the current specifications of the German Motor Vehicle Regulation.

The present certification is losing their validation, if the above mentioned modification changes the building regulations of the German Motor Vehicle Regulation or European directives respectively or vehicle modification occur which affect the checked points.

Dieser Laborbericht umfasst die Blätter 1 bis 4, sowie die Anlage Seiten 1 bis 15.

This certification enfolded the sheets 1 until 4 and the attachment pages 1 until 15.



Auto Service



München, 02.10.2024

Dipl.-Ing (FH) Dieter Schmidt
Sachverständiger

Laborbericht-Nr. /test-report-no.: 24-00086-CX-GBM-01
Hersteller / manufacturer: Brier Design
Art / kind: Frontstossfängerleisten / Front Undercover
Typ / type: KE610-HN53X

Seite 2 von 4
Page 2 of 4

1. Prüfung und Beurteilung / Testing and evaluation

Die unter Punkt 2 beschriebene Änderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten geprüft:

- Aussenkanten nach ECE-Regelung R26-04
- Befestigung
- Fahrzeugabmessungen
- Äussere Fahrzeugteile nach VdTÜV-Merkblatt 744 / 07.2012
Die Bedingungen lt Punkt I.2.2. sind erfüllt, sodass keine Fussgängerschutzprüfung nach VO 798/2009/EG notwendig wird.

The modifications described in item 2 were checked under following points of view:

- *External projection according ECE-R 26-04*
- *Fixation*
- *Dimensions of the vehicle*
- *External vehicle-parts acc. VdTÜV-factsheet 744 / 07.2012:*
The requirements acc.I.2.2. are fulfilled, no tests are necessary acc. EU-directive 78/2009/EU pedestrian protection.

Gegen die Verwendung der vorgenannten Änderung bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

There are no technical concerns from our side against the use of the above mentioned modifications.

2. Technische Beschreibung KE610-HN53X Technical description KE610-HN53X

2.1 Verwendungsbereich / Range of use

Fahrzeug-Herst. <i>Vehicle-manuf.</i>	Typ <i>Type</i>	Handelsbezeichnung <i>Commercial name</i>	EG-BE-Nr. WVTA
Nissan	J12	Nissan Qashqai J12	e9*2018/858*11042*..

Laborbericht-Nr. / <i>test-report-no.</i> :	24-00086-CX-GBM-01
Hersteller / <i>manufacturer</i> :	Brier Design
Art / <i>kind</i> :	Frontstossfängerleisten / <i>Front Undercover</i>
Typ / <i>type</i> :	KE610-HN53X

Seite 3 von 4
Page 3 of 4

2.2 Technische Daten / Technical data:

Frontstossfängerleisten /
Front Undercover:

Befestigung / *fixing*: mit Selbstklebeband (vom Hersteller vormontiert)
with doublesided tape (prepared by the manufacturer)

Werkstoff / *material*: PP-TD lackiert
PP-TD painted

Abmessungen / *dimensions*: siehe Zeichnung / *see drawing*

Kennzeichnung / *marking*: Brier Design
KE610-HN53X; KE610-HN53B; KE610-HN53S

B: schwarz / *black*

S silber / *silver*

X: code der Farbe / *colour code*

(Es sind auch weitere Farben möglich /
other colours are also possible)

Gravur an der linken Unterseite der
Frontstossfängerleiste
*Engraving on the left underside of the front
undercover*

2.3 Weitere Hinweise/Auflagen: keine

Further references / obligations: *None*

3. **Ausnahmen/Abweichungen von der StVZO:**
keine

Exceptions / Variances from the German Motor Vehicle Regulation STVZO:
none







Laborbericht-Nr. / *test-report-no.*: 24-00086-CX-GBM-01
Hersteller / *manufacturer*: Brier Design
Art / *kind*: Frontstossfängerleisten / *Front Undercover*
Typ / *type*: KE610-HN53X

Seite 4 von 4
Page 4 of 4

4. Anlagen / *Attachments*

Seite	Beschreibung/ <i>Description</i>	Nummer / <i>Number</i>	Datum/ <i>Date</i>
1	Zeichnung Frontstossfängerleiste, Hauptabmessungen <i>Drawing Front Undercover, main dimensions</i>	33MCPANN-GT	20240902
2	Zeichnung Frontstossfängerleisten, Klebung und Markierung <i>Drawing Front Undercover, tape and marking</i>	33MCPANN-GT	20240902
3	Zeichnung Frontstossfängerleisten, Radien <i>Drawing Front Undercover, radii</i>	33MCPANN-GT	20240902
4	Zeichnung Frontstossfängerleisten, Lackierbereiche <i>Drawing Front Undercover, paint coverage areas</i>	33MCPANN-GT	20240902
5 - 15	Montageanleitung <i>mounting instruction</i>	KE610-HN53B/S Issue 4	26.08.2024





INTERNAL MARKING DEFINITION

NOTES:

- 1- TESTS ACCORDING TO:
-NDS62256, NDS 01 LEVEL 9
-NES M5081, ISSUE 2022 GRADE E6
-NES C5056, ISSUE 2021
-RNES-B-00027-2019-N
-RNES-B-00041-2016-N
-NES D0031-2016-N

- 2- DIRECTIVES ACCORDING TO EEC79/488 AND ECE026

- 3- NISSAN CODES:
-SEE TABLE


- 4- RATIO OF: DOUBLE SIDED TAPE SURF. AREA
INNER NON AESTHETIC SURF. AREA = 17,1 %

- 5- 3M REQUIRED PART WEIGHT TO TAPE RATIO TO BE NOT MORE THAN 15 g/inch*2. THE ACTUAL ONE IS 11,6 g/inch*2.


NISSAN CODES	
DESCRIPTION	PART NUMBER
FR undercover - black KH3	KE610-HN53B
FR undercover - silver LKB8	KE610-HN53S

REVISIONS			
REV	ZONE	DESCRIPTION	DATE
0.0	ALL SHTS	PRELIMINARY ISSUE	20230706
1.0	SHEET 1, SHEET 2	1ST STANDARD ISSUE	20231012
2.0	SHEET 1	ADDED DETAIL "S" AND VIEW "T" WHERE <2>.	20240229
3.0	SHEET 2	ADDED FINAL MARKINGS (WHERE <3>)	20240902


Unit Unità	mm mm	Max. error allowed for dimensions without tolerance Error massimo ammesso per quote senza tolleranza	Project Progetto	P33B MC
Weight Peso	360	Dimension range Campo di misura	Part No. Codice parte	KE610-HN53X
Finish Finitura	PAINTED	Tolerance Tolleranza	Title Titolo	FRONT UNDERCOVER TAPE AND MARKINGS
Material Materiale	PP-TD		Brier code Codice Brier	33MC
BRIER DESIGN Reserves all proprietary rights. This drawing shall not be reproduced, utilized or referred to third parties without written agreement. Utilizzamento non è consentito senza l'accordo scritto. Questo disegno non può essere riprodotto, utilizzato o riferito a terzi senza autorizzazione scritta. Ogni abuso sarà punito a norma di legge.				
NX part file name Nome file NX				33MCPANN_GT_0wg[3.0]
Drawn by Disegnato da				PAPINI S.
Draw Date Data disegno				20240902
Approved by Approvato da				VALERIO SANTINI
Approval Date Data approvazione				20240902
Scale Scala				1:1
Format Formato				2/4 A0




FRONT VIEW




SECTION K-K



SECTION J-J




SECTION H-H





SECTION G-G

REVISIONS			
REV	ZONE	DESCRIPTION	DATE
0.0	ALL SHTS	PRELIMINARY ISSUE	20230706
1.0	SHEET 1; SHEET 2	1ST STANDARD ISSUE	20231012
2.0	SHEET 1	ADDED DETAIL "S" AND VIEW "T" WHERE <2>.	20240229
3.0	SHEET 2	ADDED FINAL MARKINGS (WHERE <3>)	20240902


Unit	mm	Max. error allowed for dimensions without tolerance		Project	P33B MC	
Weight	360	Dimensional range		Part No.	KE610-HN53X	
Finish	380	Dimensional range		Code	FRONT UNDERCOVER	
Material	PP-TD	Dimensional range		Scale	WVTA VERIFICATION	
Material	PP-TD	Dimensional range		Scale	33MC	
BRIER DESIGN Reserves all proprietary rights. This drawing shall not be reproduced, utilized or modified in any manner without written agreement. This drawing will be legally pursued. Questo disegno non può essere riprodotto, utilizzato o modificato senza autorizzazione scritta. Ogni abuso sarà punito a norma di legge.				Dwg. No.	33MCPANN_GT	
BRIER DESIGN				Drawn by	3.0	
Proprietà della BRIER DESIGN. Questo disegno non può essere riprodotto, utilizzato o modificato senza autorizzazione scritta. Ogni abuso sarà punito a norma di legge.				Draw Date	20240902	
NX part file name				Approved by	20240902	
33MCPANN_GT_dwg[3.0]				Scale	1:1	
33MCPANN_GT_dwg[3.0]				Scale	3/4	
33MCPANN_GT_dwg[3.0]				Scale	A0	



FRONT VIEW



SECTION M-M



SECTION L-L

NOTES:
1- DIMENSIONS OR NOTES WITH THE PREFIX / SUFFIX *E* ARE SPECIAL AESTHETICAL CHARACTERISTICS.
E 2- ACCEPTABILITY CRITERIAS REFER TO MAT-BR-001

REVISIONS			
REV	ZONE	DESCRIPTION	DATE
0.0	ALL SHTS	PRELIMINARY ISSUE	20230706
1.0	SHEET 1; SHEET 2	1ST STANDARD ISSUE	20231012
2.0	SHEET 1	ADDED DETAIL "S" AND VIEW "T" WHERE <2>. FINAL ISSUE	20240229
3.0	SHEET 2	ADDED FINAL MARKINGS (WHERE <3>)	20240902

Unit	mm	Max. error allowed for dimensions without tolerance	Project	P33B MC
Unit	mm	Error massimo ammesso per quote senza tolleranza	Project	P33B MC
Weight	360	Dimension range	Part No.	KE610-HN53X
Peso	360	Campo di misura	Part No.	KE610-HN53X
		Tolerance	Title	FRONT UNDERCOVER
		Tolleranza	Titolo	PAIN COVERAGE AREAS
Finish	PP-TD	Brier code	33MC	
Material	PP-TD	Drawn by	33MCPANN_GT	
Material	PP-TD	Draw Date	20240902	
		Approved by	VALERIO SANTINI	
		Approval Date	20240902	
		Scale	1:1	
		Format	4/4	
		Format	A0	

33MCPANN_GT_dwg[3.0]

GENUINE PARTS








Front Undercover | Installation manual

Qashqai MC J12 | KE610-HN53B (black KH3) | KE610-HN53S (grey LKB8)

GB Front Undercover	GR Εμπρός προφυλακτήρα στολίδι	SK Predný nárazník ornament
BG Предна броня украшение	HU Első lökhárító dísz	SI Sprednji odbijač ornament
HR Ukras prednji branik	IS Framstuðari skraut	ES Ornamento del parachoques delantero
CZ Přední nárazník ornament	IT Ornamento paraurti anteriore	SE Främre stötfångare prydnad
DK Front kofanger ornament	NO Front støtfanger ornament	TR Ön tampon süsleme
NL Voorbumper ornament	PL Przedni zderzak ornament	UA Передній бампер орнамент
FI Etu puskuri ornamentti	PT Pára-choques dianteiro ornamento	AR ريفولدا قفريخز دي مالم
FR Pare-chocs avant ornament	RO Ornament bara fata	IL המידק שוגפ טושיק
DE Frontstoßstange Ornament	RU Передний бампер орнамент	

No.	PART NAME	Q.TY
1	Front bumper moulding	1
2	Front bumper moulding pattern	1
3	Thickness	2

No.	PART NAME	Q.TY
4	Installation manual	1
5	Homologation document	1
6	Primer tissue	1





- (GB)** We recommend the assembly be carried out in a Nissan workshop. No guarantee in case of improper assembly.
- (BG)** Препоръчваме събранието да се проведе в един Nissan работилница. Не гаранция в случай на неправилно сглобяване.
- (HR)** Preporučujemo sklop provesti u Nissan radionici. Nema jamstva u slučaju nepravilne montaže.
- (CZ)** Doporučujeme montáž se provádí v dílně Nissan. Žádná záruka v případě neodborné montáže.
- (DK)** Vi anbefaler samlingen udføres i en Nissan værksted. Ingen garanti i tilfælde af forkert montering.
- (NL)** Wij raden de montage plaatsvindt in een Nissan werkplaats worden uitgevoerd. Geen garantie in geval van onjuiste montage.
- (FI)** Suosittelemme kokoonpano suoritetaan Nissan työpaja. Mitään takeita epäasianmukaisesti kokoonpano.
- (FR)** Nous recommandons l'assemblée être effectuée dans un atelier Nissan . Aucune garantie en cas de montage incorrect.
- (DE)** Wir empfehlen die Montage in einem Nissan Werkstatt durchgeführt werden. Es wird keine Garantie bei unsachgemäßer Montage.
- (GR)** Σας προτείνουμε το συγκρότημα να πραγματοποιηθεί σε ένα εργαστήριο της Nissan . Καμία εγγύηση σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης.
- (HU)** Javasoljuk, összeszerelési kell végezni a Nissan workshop. Nincs rá garancia, a szakszerűtlen összeszerelés.
- (IS)** Við mælum með að söfnuðurinn fram í Nissan verkstæði. Engin trygging ef óviðeigandi samkoma.
- (IT)** Raccomandiamo che il montaggio venga effettuato in un laboratorio Nissan. Nessuna garanzia in caso di montaggio improprio.
- (NO)** Vi anbefaler montering utføres i en Nissan verksted. Ingen garanti i tilfelle av feil montering.
- (PL)** Zalecamy montaż należy przeprowadzić w warsztacie Nissan. Nie ma gwarancji, w przypadku niewłaściwego montażu.
- (PT)** Recomendamos a montagem ser realizada em uma oficina Nissan. Nenhuma garantia em caso de montagem inadequada.
- (RO)** Vă recomandăm ansamblul fi efectuată într-un atelier Nissan. Nici o garanție în caz de asamblare necorespunzătoare.
- (RU)** Мы рекомендуем монтаж осуществляется в мастерской Nissan. Нет гарантии в случае неправильного монтажа.
- (SK)** Odporúčame montáž sa vykonáva v dielni Nissan. Žiadna záruka v prípade neodbornej montáže.
- (SI)** Priporočamo, montaža se izvede v delavnici Nissan. Nobenega jamstva v primeru nepravilne montaže.
- (ES)** Se recomienda el conjunto de llevarse a cabo en un taller de Nissan. No hay garantía en caso de montaje incorrecto.
- (SE)** Vi rekommenderar monteringen utföras i en Nissan verkstad. Ingen garanti vid felaktig montering.
- (TR)** Biz montaj Nissan atölyede yapılmalıdır öneririz. Yanlış montaj durumunda hiçbir garanti.
- (UA)** Ми рекомендуємо монтаж здійснюється в майстерні Nissan. Немає гарантії в разі неправильного монтажу.
- (AR)** قى:ال ري غ عمجشلا قلا ح يف نمضي ال Nissan لدمع قشرو يف ذي عمجل اوقت نا ييصون نحنو.
- (IL)** גנולמאזראפ רעפארמי ופ לאפ נא ארסטאראג נייק. טאטשראוו יטייפי א נא סיוא גארטעג נייז גנולמאזראפ יד אירידעמאקער רימ.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8










Fig. 9








Fig. 16




Fig. 17

