



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Regen- und Windabweiser

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

wind and rain deflector

Genehmigungsnummer: **91435*19**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
ELLEDI S.R.L.
IT-10022 Carmagnola (TO)
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
DaRe



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91435*19**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.1.7. des Prüfberichtes
See point 1.1.7. of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
FAKT-GmbH Kraftfahrtechnisches Prüf- und Ingenieurzentrum
DE-87751 Heimertingen
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
24.10.2022
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
IT14/0087 - 19
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Regen- und Windabweiser“ darf nur zur
Verwendung gemäß:
The use of the approval object „wind and rain deflector“ is restricted to the
application listed:
- Anlage/n zum Prüfbericht**
Annex/es of the test report
2
- unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw.**
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91435*19**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

**Nicht notwendig
Not required**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung der Ausführungen
Update of the remarks**

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **28.10.2022**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

Nino Pommerencke





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91435*19**

Approval number:

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91435*19**
Approval No.

Ausgabedatum: **10.02.2014**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **28.10.2022**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:

IT14/0087 - 00
IT14/0087 - 01
IT14/0087 - 02
IT14/0087 - 03
IT14/0087 - 04
IT14/0087 - 05
IT14/0087 - 06
IT14/0087 - 07
IT14/0087 - 08
IT14/0087 - 09
IT14/0087 - 10
IT14/0087 - 11
IT14/0087 - 12
IT14/0087 - 13
IT14/0087 - 14
IT14/0087 - 15
IT14/0087 - 16
IT14/0087 - 17
IT14/0087 - 18
IT14/0087 - 19

Datum:
Date

28.01.2014
19.03.2014
24.04.2014
08.11.2014
19.02.2015
14.10.2015
16.11.2015
22.04.2016
09.11.2016
26.05.2017
29.01.2019
29.05.2019
20.06.2019
23.07.2019
08.03.2021
05.07.2021
16.09.2021
08.11.2021
20.07.2022
24.10.2022

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:

Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:

Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes
See appendix "List of modifications" of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91435*19**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91435

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91435*19**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

Prüfbericht Nr.: IT14/0087 - 19
§ 22 StVZO
Hersteller: ELLEDI S.r.l.
IT-10022 Carmagnola (TO)
Typ: DaRe



PRÜFBERICHT

**Prüfung von Regen- und Windabweisern
zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO in Verbindung
mit § 20 StVZO**

§22 91435*19

Genehmigungsstand	
ABE	Genehmigungsnummer
	KBA 91435*18

Prüfbericht Nr.: IT14/0087 - 19
§ 22 StVZO
Hersteller: ELLEDI S.r.l.
IT-10022 Carmagnola (TO)
Typ: DaRe



1. Angaben zum Fahrzeugteil

1.1. Beschreibung

1.1.1. Antragsteller

: ELLEDI S.r.l.
Viale Garibaldi, 14
IT-10022 Carmagnola (TO)

1.1.2. Hersteller

: ELLEDI S.r.l.
Viale Garibaldi, 14
IT-10022 Carmagnola (TO)

Fertigungsstätte

: ELLEDI S.r.l.
Viale Industria 1,3
IT-12040 Sanfrè (CN)

1.1.3. Art

: nachträglich anzubauender Regen-
und Windabweiser

1.1.4. Handelsmarke

: ELLEDI

1.1.5. Typ

: DaRe

1.1.6. Ausführungen

: 20
a) 77 11 575 806
b) 82 01 487 233
c) 82 01 149 924
d) 77 11 574 780
e) 82 01 517 778
f) 82 01 551 407
g) 82 01 547 573
h) 82 01 622 921
i) 82 01 629 691
j) 82 01 666 921
k) 71807807
l) 82 01 722 631
m) 77 11 942 939
n) 82 01 722 645
o) 77 11 940 887
p) 77 11 945 187
q) 77 11 947 786
r) 77 11 947 886
s) 77 11 947 887
t) 77 11 948 085

Prüfbericht Nr.: IT14/0087 - 19
§ 22 StVZO
Hersteller: ELLEDI S.r.l.
IT-10022 Carmagnola (TO)
Typ: DaRe



- 1.1.7. Kennzeichnung** : ELLEDI
DaRe
.....(Ausf. s.o.)
Typzeichen: KBA 91435
- Ort der Kennzeichnung** : innen an der vorderen, unteren
Seite, von außen lesbar, eingeprägt
- 1.1.8. Abmessungen** : vgl. technische Zeichnungen
- 1.1.9. Gewicht** Ausf. a) : ca. 0,2 kg
b) : ca. 0,2 kg
c) : ca. 0,2 kg
d) : ca. 0,2 kg
e) : ca. 0,2 kg
f) : ca. 0,2 kg
g) : ca. 0,2 kg
h) : ca. 0,2 kg
i) : ca. 0,2 kg
j) : ca. 0,2 kg
k) : ca. 0,2 kg
l) : ca. 0,2 kg
m) : ca. 0,2 kg
n) : ca. 0,2 kg
o) : ca. 0,1 kg
p) : ca. 0,2 kg
q) : ca. 0,2 kg
r) : ca. 0,2 kg
s) : ca. 0,1 kg
t) : ca. 0,2 kg
- 1.1.10. Werkstoff** : PMMA,
warmverformt, Dicke = 2,0 mm
[Plazcyl Super R7596 – dunkelgrau]
Die Bearbeitung der Einsteck-
Montagekante kann wahlweise von
außen oder innen erfolgen.



1.1.11. Werbefläche

: Im oberen Bereich auf dem der B-Säule zugewandten Teil des Regen- und Windabweisers möglich. Es können wahlweise farbige, nicht reflektierende Wappen, Aufschriften, Verzierungen, Symbole, Hersteller- und/oder fremde Firmenzeichen auf die Oberfläche des Regen- und Windabweisers aufgebracht werden.

1.2. Befestigung

: Ausf. a) bis r) und t):
Die Regen- und Windabweiser sind für den Anbau an die vorderen Seitenfenster vorgesehen. Sie werden entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers am Scheibenführungsrahmen der Fahrzeugtüren befestigt. Die Einbauanleitung wird jedem Teil beigelegt.

Ausf. s):

Die Regen- und Windabweiser sind für den Anbau an die hinteren Seitenfenster (hintere Fahrzeugtüren) vorgesehen. Sie werden entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers am Scheibenführungsrahmen der Fahrzeugtüren befestigt. Die Einbauanleitung wird jedem Teil beigelegt.

2. Durchgeführte Prüfungen

Die Eignung der Regen- und Windabweiser wurde für die in Anlage 2 aufgeführten Fahrzeugtypen bei sonst serienmäßiger Ausrüstung geprüft.

Die Verwendung der Regen- und Windabweiser in Verbindung mit anderen Fahrzeugteilen (z.B. Karosserie-Anbauteilen) ist grundsätzlich zulässig.



3. Prüfungen und Prüfergebnisse

3.1. Prüfgrundlagen:

- § 30 Abs. 1 StVZO und § 32 StVZO
- § 30c StVZO, in Anlehnung an RREG 74/483/EWG einschl. RREG 2007/15/EG bzw. UN-R26
- § 35b Abs. 2 StVZO, in Anlehnung an RREG 77/649/EWG einschl. RREG 90/630/EWG bzw. UN-R125
- § 56 StVZO bzw. UN-R46

3.2. Prüfergebnisse:

3.2.1. Äußere Gestaltung:

Hinsichtlich der Beschaffenheit äußerer Fahrzeugteile entspricht der Regen- und Windabweiser in Anbaulage den Anforderungen der Prüfgrundlagen. Die Fahrzeugabmessungen ändern sich durch den Anbau nicht.

Die Regen- und Windabweiser sind aus splittersicherem Material hergestellt. Zum Nachweis hierzu wurden Prüfungen der Splittersicherheit und der Widerstandsfähigkeit gemäß TA 29, Abs. 3.6.8.2 an repräsentativen Materialproben durchgeführt (Prüfbericht TÜV Rheinland Nr. 133XS0004-00 vom 17.01.2013).

3.2.2. Befestigung am Fahrzeug:

Die Befestigung des Regen- und Windabweisers am Fahrzeug ist sicher und dauerhaft ausgeführt.

Die Fahrzeugabmessungen ändern sich durch den Anbau der Regen- und Windabweiser nicht. Die Funktion der Fensterheber bleibt bei korrekter Montage erhalten.

3.2.3. Gesamtverdeckung durch A-Säule/Windabweiser

Der Gesamtverdeckungswinkel von max. 6° wurde für Fahrzeuge der Klasse M1 bei den im Verwendungsbereich (Anlage 2) aufgeführten Fahrzeugtypen nicht überschritten.

Anmerkung zu Ausführungen b), k), m) und q):

Die Bauweise dieser Ausführungen kann im Rahmen der Prüfung als eine Veränderung der Trennleiste für ein geteiltes Seitenfenster angesehen werden. Die Einhaltung des zulässigen Gesamtverdeckungswinkels wird somit durch den Anbau nicht beeinträchtigt.



3.2.4. Rückspiegel:

Die Sicht auf die serienmäßig angebauten Außenrückspiegel ist auch nach Anbau des Regen- und Windabweisers ausreichend.

3.3. Prüfort:

Ausf. a): Rezzato
Ausf. b): Rezzato
Ausf. c): Rezzato
Ausf. d): Rezzato
Ausf. e): Rezzato
Ausf. f): Rezzato
Ausf. g): Rezzato
Ausf. h): Rezzato
Ausf. i): Rezzato
Ausf. j): Rezzato
Ausf. k): Rezzato
Ausf. l): Rezzato
Ausf. m): Rezzato
Ausf. n): Rezzato
Ausf. o): Rezzato
Ausf. p): Rezzato
Ausf. q): Rezzato
Ausf. r) + s): Heimertingen
Ausf. t): Rezzato

3.4. Prüfdatum:

Ausf. a): 23.01.2014
Ausf. b): 24.01.2014 + 12.07.2022
Ausf. c): 24.01.2014 + 03.11.2014
Ausf. d): 24.01.2014
Ausf. e): 22.04.2014
Ausf. f): 19.02.2015
Ausf. g): 07.10.2015
Ausf. h): 06.11.2015
Ausf. i): 12.04.2016
Ausf. j): 08.11.2016
Ausf. k): 24.05.2017 + 12.07.2022
Ausf. l): 29.01.2019
Ausf. m): 07.05.2019 + 12.07.2022
Ausf. n): 20.06.2019
Ausf. o): 09.07.2019
Ausf. p): 26.02.2021
Ausf. q): 14.06.2021 + 08.11.2021 + 12.07.2022
Ausf. r) + s): 03.09.2021
Ausf. t): 17.10.2022



4. Prüfung des Anbaus, Auflagen

Eine Prüfung des Regen- und Windabweiser-Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen bzw. Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.

Der Anbau der Regen- und Windabweiser hat entsprechend der mitgelieferten Einbauanleitung zu erfolgen.

5. Schlußbestätigung

Der Regen- und Windabweiser entspricht den vorstehenden Angaben.

Die in der Anlage 2 aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Anbau des Regen- und Windabweisers insoweit – auch in Verbindung mit evtl. anderen vorhandenen Karosserie-Anbauteilen - den Bestimmungen der StVZO und den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen in der heute gültigen Fassung.

6. Anlagen

- | | | |
|----|---------------|--|
| 1. | Anlage | : Liste der Änderungen (1 Seite) |
| 2. | Anlage | : Verwendungsbereich (3 Seiten) |
| 3. | Anlage | : Technische Beschreibungen
(20 Seiten) |
| 4. | Anlage | : siehe Prüfbericht IT14/0087-11 und
Zeichnung des Regen – und Wind-
abweisers für Ausführungen n), o), p),
q), r) s) und t) (7 Seiten) |
| 5. | Anlage | : siehe Prüfbericht IT14/0087-11 und
Montageanleitung des Regen- und
Windabweisers für Ausführungen n), o),
p), q), r), s) und t) (21 Seiten) |

Prüfbericht Nr.: IT14/0087 - 19
§ 22 StVZO
Hersteller: ELLEDI S.r.l.
IT-10022 Carmagnola (TO)
Typ: DaRe



Dieser Prüfbericht umfasst die Seiten 1 bis 8 sowie die Anlagen 1 bis 5 und ist nur als Einheit gültig.

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.

PRÜFLABORATORIUM

Heimertingen, 24.10.2022
aa/ah

Vorgangsnummer:



PR-22/0042


Dipl. Ing. (FH) A. Höpfl
Prüfingenieur

E-Mail: ahoepl@fakt.it
Telefon: +39-030-2592700
Telefax: +39-030-2590395

Prüfbericht Nr.: IT14/0087 - 19
§ 22 StVZO
Hersteller: ELLEDI S.r.l.
IT-10022 Carmagnola (TO)



Typ: DaRe

Liste der Änderungen

Anlage 1

Es wird berichtigt : entfällt

Es wird geändert : Verwendungsbereich
Ausführung: t) 77 11 948 085
Anlage 6.3 – Technische Beschreibung
Ausf. t)

Es wird hinzugefügt : entfällt

Es entfällt : entfällt

Prüfbericht Nr.: IT14/0087 - 19
 § 22 StVZO
 Hersteller: ELLEDI S.r.l.
 IT-10022 Carmagnola (TO)



Typ: DaRe

Verwendungsbereich:

Anlage 2

Der hier aufgeführte Verwendungsbereich gilt nicht für Fahrzeuge, die ohne festen Scheibenführungsrahmen ausgerüstet sind (wie z.B. Cabrio, ... etc.)

Fahrzeug-Hersteller	Fahrzeug-Typ	Handels-bezeichnung	EG-BE-Nr.	Ausf. Windabweiser	Bemerkungen
Renault S.A.S. (France)	R	Captur	e2*2001/116*0327*..	a) 77 11 575 806	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet
Renault S.A.S. (France)	L	Trafic	e2*2007/46*0014*..	b) 82 01 487 233	n.z.
DACIA S.A. (Romania)	SD	LODGY (JSD***)	e2*2001/116*0314*..	c) 82 01 149 924	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet
DACIA S.A. (Romania)	SD	DOKKER (0SD***)	e2*2001/116*0314*..	c) 82 01 149 924	
DACIA S.A. (Romania)	SD	DOKKER TPMR	e2*2007/46*0469*..	c) 82 01 149 924	
DACIA S.A. (Romania)	SD	LODGY, DOKKER	e2*2007/46*0030*..	c) 82 01 149 924	
Renault S.A.S. (France)	R	Clio	e2*2001/116*0327*..	d) 77 11 574 780	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet
Renault S.A.S. (France)	R	Clio	e2*2007/46*0008*..	d) 77 11 574 780	
Renault S.A.S. (France)	AH	Twingo (X07)	e2*2007/46*0457*..	e) 82 01 517 778	
Renault S.A.S. (France)	RFE	KADJAR	e2*2007/46*0475*..	f) 82 01 551 407	
Renault S.A.S. (France)	RFB	MEGANE	e2*2007/46*0546*..	g) 82 01 547 573	
Renault S.A.S. (France)	RFD	TALISMAN	e11*2007/46*2969*..	h) 82 01 622 921	
Renault S.A.S. (France)	XFA	SCENIC	e2*2007/46*0574*..	i) 82 01 629 691	
Renault S.A.S. (France)	RZG	KOLEOS	e11*2007/46*3255*..	j) 82 01 666 921	

.. dokumentiert den jeweiligen Nachtrag/Erweiterung zur Betriebserlaubnis. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Prüfberichts ausreichend



Typ: DaRe

Verwendungsbereich:

Anlage 2

Der hier aufgeführte Verwendungsbereich gilt nicht für Fahrzeuge, die ohne festen Scheibenführungsrahmen ausgerüstet sind (wie z.B. Cabrio, ... etc.)

Fahrzeug-Hersteller	Fahrzeug-Typ	Handels-bezeichnung	EG-BE-Nr.	Ausf. Windabweiser	Bemerkungen
FIAT bzw. FCA (ITALY)	FFL	FIATRAFFIC, TALENTO	e2*2007/46*0497*..	k) 71807807	n.z.
Renault S.A.S. (France)	RJA	Clio	e2*2007/46*0676*..	l) 82 01 722 631	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet
Renault S.A.S. (France)	MA	MASTER	e2*2007/46*0016*..	m) 77 11 942 939	n.z.
Renault S.A.S. (France)	MC	MASTER	e2*2007/46*0017*..	m) 77 11 942 939	n.z.
Renault S.A.S. (France)	MB	MASTER	e2*2007/46*0019*..	m) 77 11 942 939	n.z.
Renault Trucks (France)	MG	MASTER	e2*2007/46*0026*..	m) 77 11 942 939	n.z.
Renault S.A.S. (France)	RJB	CAPTUR	e2*2007/46*0684*..	n) 82 01 722 645	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet
Renault S.A.S. (France)	AG	ZOE	e2*2007/46*0251*..	o) 77 11 940 887	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet
Renault S.A.S. (France)	RJL	ARKANA, MEGANE CONQUEST	e6*2018/858*00003*..	p) 77 11 945 187	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet
Renault S.A.S. (France)	RFK	KANGOO	e2*2018/858*00002*..	q) 77 11 947 786	n.z.
Automobile DACIA S.A. (Rumänien)	DBG	SPRING	e9*2018/858*11001*..	r) 77 11 947 886 s) 77 11 947 887	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet
Automobile DACIA S.A. (Rumänien)	DBF	SPRING	e9*2018/858*11084*..	r) 77 11 947 886 s) 77 11 947 887	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S. (France)	NFK	TOWNSTAR	e2*2018/858*00025*..	q) 77 11 947 786	n.z.

.. dokumentiert den jeweiligen Nachtrag/Erweiterung zur Betriebserlaubnis. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Prüfberichts ausreichend

Prüfbericht Nr.: IT14/0087 - 19
§ 22 StVZO
Hersteller: ELLEDI S.r.l.
IT-10022 Carmagnola (TO)



Typ: DaRe

Verwendungsbereich:

Anlage 2

Der hier aufgeführte Verwendungsbereich gilt nicht für Fahrzeuge, die ohne festen Scheibenführungsrahmen ausgerüstet sind (wie z.B. Cabrio, ... etc.)

Fahrzeug-Hersteller	Fahrzeug-Typ	Handels-bezeichnung	EG-BE-Nr.	Ausf. Windabweiser	Bemerkungen
FIAT bzw. FCA (ITALY)	FJL	FIATRAVIC, TALENTO	e2*2007/46*0496*..	k) 71807807	n.z.
Renault S.A.S. (France)	JL	Trafic	e2*98/14*0213*..	b) 82 01 487 233	n.z.
Renault S.A.S. (France)	ML	MASTER	e2*2007/46*0022*..	m) 77 11 942 939	n.z.
Renault S.A.S. (France)	RFK	KANGOO	e2*2018/858*00001*..	q) 77 11 947 786	n.z.
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S. (France)	NFK	TOWNSTAR	e2*2018/858*00024*..	q) 77 11 947 786	n.z.
Renault S.A.S. (France)	RHN	AUSTRAL	e9*2018/858*30002*..	t) 77 11 948 085	nur für 4-türige Fahrzeugversionen geeignet

.. dokumentiert den jeweiligen Nachtrag/Erweiterung zur Betriebserlaubnis. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Prüfberichts ausreichend